

Sistema de puertas correderas  
Sliding doors system  
Système de portes coulissantes  
Schiebetüren System

The background of the entire page is a photograph of a modern office interior. It features a series of white, floor-to-ceiling sliding doors that create a sense of openness and connectivity between different workspaces. The floor is made of light-colored wood. In the background, a red chair is visible through one of the open doorways. The lighting is soft and even, highlighting the clean lines of the architecture.


# SLID

Interiorismo Madera  
Interior Design Wood  
Décoration d'Intérieur Bois  
Innenausstattung Holz




SLID

SLID 60



SLID 90



ESP

Slid está diseñado para dividir ambientes a través de puerta(s) de madera o de metal generando una luz de paso óptima consiguiendo un diseño minimalista para obras de calidad.

- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas...
- Sistema compacto para diseño minimalista.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Aplicación con perfil visto, empotrado o entre tabiques.
- Sistema de ajuste horizontal tradicional con galería de aluminio o ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac).
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). (Slid 60, 90, 150) o natural (Slid 90, 150).
- Puerta hasta 150 Kg.
- Rodamientos con eje de fricción (Slid 60, 90) o rodamientos de bolas (Slid 150) para apertura suave.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- Instalación a pared, a techo o a falso techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

FRA

Slid a été conçu pour la distribution d'espaces avec une ou plusieurs portes en bois ou en métal permettant d'obtenir une ouverture de passage maximum et un design minimaliste et de grande qualité.

- Idéal pour la séparation de cuisines, salons, salles de bain, chambres et bureaux.
- Système compacte pour un design minimaliste.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Espace minimum entre la porte et le rail.
- Application sur rail apparent, encastré ou entre parois.
- Système à réglage horizontal traditionnel avec galerie en aluminium, ou réglage vertical avec ferrures encastrées (Retrac).
- Rail en aluminium anodisé "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns). (Slid 60, 90, 150) ou naturel (Slid 90, 150).
- Portes 150 Kg. maximum.
- Le roulement à friction (Slid 60, 90) et le roulement à billes (Slid 150) assurent une ouverture douce.
- Butées de retenue pour une fermeture optimale.
- Installation au mur, au plafond ou faux-plafond.

Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

ENG

Slid has been designed to separate rooms by wooden or metal doors, optimizing clearance and providing a minimalist design for high-end projects.

- Ideal for partitioning kitchens, lounges, bathrooms, bedrooms, offices, etc.
- Compact system for minimalist design.
- Cleared passageway with no floor profile.
- Minimum gap between door and profile.
- Choice of exposed, recessed or pocket application.
- Choice of conventional horizontal hold system with aluminium gallery or vertical hold system with built-in fittings (Retrac).
- "Silver" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns). (Slid 60, 90, 150) or natural (Slid 150).
- Holds doors up to 150 Kg.
- Friction bearing system (Slid 60, 90) or bearing system (Slid 150) for smooth opening.
- Stopper-brake for optimum closing.
- Wall, ceiling or dropped ceiling installation.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.


DEU

Slid ist dafür ausgelegt, ein Ambiente durch eine oder mehrere Holz- oder Metalltür(en) abzutrennen und ein optimales Öffnungsmaß und minimalistisches Design für anspruchsvolle Projekte zu erzielen.


- Ideal zur Abtrennung von Küche, Wohnzimmer, Badezimmern, Schlafzimmer, Büro...
- Kompaktes System für minimalistisches Design.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- Minimaler Abstand zwischen Tür und Laufschiene.
- Anwendung mit sichtbarer Schiene (an der Wand oder Decke), verblendeter Schiene oder zwischen Wänden.
- Traditionelle horizontale Justierung mit Aluminiumschienenblende oder vertikale Justierung mit Einbaubeschlägen (Retrac).
- „Silver“ eloxiertem aluminium-Profil (AA10 ISO 7599, 10 Mikrons). (Slid 60, 90, 150) oder natürlich (Slid 90, 150).
- Tür bis 150 Kg.
- Gleitlager (Slid 60, 90) und Kugellager (Slid 150) für sanftes Öffnen.
- Endanschläge zum optimalen Schließen.
- Montage an der Wand, an der Decke oder der Zwischendecke.

Systeme gemäß der Norm EN1527 bis 100.000 Zyklen getestet.


SLID 150




SLID SUPERIOR







SLID RETRAC





SLID INTRA





SLID 60 SUPERIOR





SLID 90 SUPERIOR





SLID 150 SUPERIOR



## SLID 60 RETRAC





## SLID 90 RETRAC











SLID 150 RETRAC






SLID 60 INTRA



SLID 90 INTRA



SLID 150 INTRA



REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

| ESP                     |                          |    |      |
|-------------------------|--------------------------|----|------|
| SLID 60 SUPERIOR/RETRAC |                          |    |      |
| Ref.                    | Descripción              | U. | Img. |
| 2792                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 2m | 2  | A    |
| 2793                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 3m | 2  | A    |
| 2794                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 4m | 2  | A    |
| 2796                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 6m | 4  | A    |
| 2791                    | JGO. ACC. SLID 60 SUP.   | 10 | E    |
| 2790                    | JGO. ACC. SLID 60 RETRAC | 1  | G    |
| 2795                    | SOPORTE PARED SLID 60    | 10 | K    |
| 2977                    | PF. MARCO ALU.           | 1  | P    |

| SLID 90 SUPERIOR/RETRAC |                                  |    |      |
|-------------------------|----------------------------------|----|------|
| Ref.                    | Descripción                      | U. | Img. |
| 2742                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1  | B    |
| 2743                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1  | B    |
| 2744                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1  | B    |
| 2746                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4  | B    |
| 2747                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 4m      | 1  | B    |
| 2748                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 6m      | 4  | B    |
| 2701                    | JGO. ACC. SLID 90 SUP.           | 1  | F    |
| 2705                    | JGO. ACC. SLID 90 RETRAC         | 1  | H    |
| 2717                    | TAPAS LATERALES PF. SLID 90      | 1  | N    |
| 3531                    | SOPORTE PARED 5 mm               | 10 | M    |
| 2731                    | SOPORTE PARED 17 mm              | 10 | L    |
| 2977                    | PF. MARCO ALU.                   | 1  | P    |

| SLID 150 SUPERIOR/RETRAC |                                   |    |      |
|--------------------------|-----------------------------------|----|------|
| Ref.                     | Descripción                       | U. | Img. |
| 2812                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1  | C    |
| 2813                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1  | C    |
| 2814                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1  | C    |
| 2816                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4  | C    |
| 2817                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 4m      | 1  | C    |
| 2818                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 6m      | 4  | C    |
| 2810                     | JGO ACC. SLID 150 SUP.            | 1  | F    |
| 2811                     | JGO. ACC SLID 150 RETRAC          | 1  | H    |
| 2830                     | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150      | 1  | N    |
| 3531                     | SOPORTE PARED 5 mm                | 10 | M    |
| 2731                     | SOPORTE PARED 17 mm               | 10 | L    |
| 2977                     | PF. MARCO ALU.                    | 1  | P    |

| SLID 60/90/150 INTRA |                             |    |      |
|----------------------|-----------------------------|----|------|
| Ref.                 | Descripción                 | U. | Img. |
| 2797                 | INST. SLID 60 INTRA 2m      | 1  | I    |
| 2702                 | INST. SLID 90 INTRA G-1 2m  | 1  | J    |
| 2703                 | INST. SLID 90 INTRA G-2 3m  | 1  | J    |
| 2704                 | INST. SLID 90 INTRA G-3 4m  | 1  | J    |
| 2842                 | INST. SLID 150 INTRA G-1 2m | 1  | J    |
| 2843                 | INST. SLID 150 INTRA G-2 3m | 1  | J    |
| 2840                 | INST. SLID 150 INTRA G-3 4m | 1  | J    |
| 2977                 | PF. MARCO ALU.              | 1  | P    |

| SLID 90 TOP |                                   |    |      |
|-------------|-----------------------------------|----|------|
| Ref.        | Descripción                       | U. | Img. |
| 2832        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1  | D    |
| 2833        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1  | D    |
| 2834        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1  | D    |
| 2836        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1  | D    |
| 2701        | JGO. ACC. SLID 90 SUP.            | 1  | F    |
| 2705        | JGO. ACC. SLID 90 RETRAC          | 1  | H    |
| 2737        | TAPAS LATERALES PF. SLID TOP      | 1  | O    |
| 2731        | SOPORTE PARED 17mm                | 10 | L    |
| 2977        | PF. MARCO ALU.                    | 1  | P    |

| SLID 150 TOP |                                       |    |      |
|--------------|---------------------------------------|----|------|
| Ref.         | Descripción                           | U. | Img. |
| 2832         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1  | D    |
| 2833         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1  | D    |
| 2834         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1  | D    |
| 2836         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1  | D    |
| 2810         | JGO ACC. SLID 150 SUP.                | 1  | F    |
| 2811         | JGO. ACC SLID 150 RETRAC              | 1  | H    |
| 2830         | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150          | 1  | N    |
| 2731         | SOPORTE PARED 17mm                    | 10 | L    |
| 2977         | PF. MARCO ALU.                        | 1  | P    |

| ENG                     |                            |       |      |
|-------------------------|----------------------------|-------|------|
| SLID 60 SUPERIOR/RETRAC |                            |       |      |
| Ref.                    | Description                | Units | Img. |
| 2792                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 2m   | 2     | A    |
| 2793                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 3m   | 2     | A    |
| 2794                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 4m   | 2     | A    |
| 2796                    | PF. ALU. ANOD. SILVER 6m   | 4     | A    |
| 2791                    | SET OF ACC. SLID 60 SUP.   | 10    | E    |
| 2790                    | SET OF ACC. SLID 60 RETRAC | 1     | G    |
| 2795                    | WALL BRACKET SLID 60       | 10    | K    |
| 2977                    | BRUSH SEALING              | 1     | P    |

| SLID 90 SUPERIOR/RETRAC |                                  |       |      |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|
| Ref.                    | Description                      | Units | Img. |
| 2742                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1     | B    |
| 2743                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1     | B    |
| 2744                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1     | B    |
| 2746                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4     | B    |
| 2747                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 4m      | 1     | B    |
| 2748                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 6m      | 4     | B    |
| 2701                    | SET OF ACC. SLID 90 SUP.         | 1     | F    |
| 2705                    | SET OF ACC. SLID 90 RETRAC       | 1     | H    |
| 2717                    | LATERAL COVERS PF. SLID 90       | 1     | N    |
| 3531                    | WALL BRACKET 5 mm                | 10    | M    |
| 2731                    | WALL BRACKET 17 mm               | 10    | L    |
| 2977                    | BRUSH SEALING                    | 1     | P    |

| SLID 150 SUPERIOR/RETRAC |                                   |       |      |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| Ref.                     | Description                       | Units | Img. |
| 2812                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1     | C    |
| 2813                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1     | C    |
| 2814                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1     | C    |
| 2816                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4     | C    |
| 2817                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 4m      | 1     | C    |
| 2818                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 6m      | 4     | C    |
| 2810                     | JGO ACC. SLID 150 SUP.            | 1     | F    |
| 2811                     | JGO. ACC SLID 150 RETRAC          | 1     | H    |
| 2830                     | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150      | 1     | N    |
| 3531                     | SOPORTE PARED 5 mm                | 10    | M    |
| 2731                     | SOPORTE PARED 17 mm               | 10    | L    |
| 2977                     | PF. MARCO ALU.                    | 1     | P    |

| SLID 60/90/150 INTRA |                             |       |      |
|----------------------|-----------------------------|-------|------|
| Ref.                 | Description                 | Units | Img. |
| 2797                 | INST. SLID 60 INTRA 2m      | 1     | I    |
| 2702                 | INST. SLID 90 INTRA G-1 2m  | 1     | J    |
| 2703                 | INST. SLID 90 INTRA G-2 3m  | 1     | J    |
| 2704                 | INST. SLID 90 INTRA G-3 4m  | 1     | J    |
| 2842                 | INST. SLID 150 INTRA G-1 2m | 1     | J    |
| 2843                 | INST. SLID 150 INTRA G-2 3m | 1     | J    |
| 2840                 | INST. SLID 150 INTRA G-3 4m | 1     | J    |
| 2977                 | BRUSH SEALING               | 1     | P    |

| SLID 90 TOP |                                   |       |      |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|
| Ref.        | Description                       | Units | Img. |
| 2832        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1     | D    |
| 2833        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1     | D    |
| 2834        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1     | D    |
| 2836        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1     | D    |
| 2701        | SET OF ACC. SLID 90 SUP.          | 1     | F    |
| 2705        | SET OF ACC. SLID 90 RETRAC        | 1     | H    |
| 2737        | LATERAL COVERS PF. SLID TOP       | 1     | O    |
| 2731        | WALL BRACKET 17mm                 | 10    | L    |
| 2977        | BRUSH SEALING                     | 1     | P    |

| SLID 150 TOP |                                       |       |      |
|--------------|---------------------------------------|-------|------|
| Ref.         | Description                           | Units | Img. |
| 2832         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1     | D    |
| 2833         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1     | D    |
| 2834         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1     | D    |
| 2836         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1     | D    |
| 2810         | JGO ACC. SLID 150 SUP.                | 1     | F    |
| 2811         | JGO. ACC SLID 150 RETRAC              | 1     | H    |
| 2830         | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150          | 1     | N    |
| 2731         | SOPORTE PARED 17mm                    | 10    | L    |
| 2977         | PF. MARCO ALU.                        | 1     | P    |



REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

| FRA                     |                           |        |      |
|-------------------------|---------------------------|--------|------|
| SLID 60 SUPERIOR/RETRAC |                           |        |      |
| Ref.                    | Description               | Unités | Img. |
| 2792                    | RAIL ALU. ANOD. SILVER 2m | 2      | A    |
| 2793                    | RAIL ALU. ANOD. SILVER 3m | 2      | A    |
| 2794                    | RAIL ALU. ANOD. SILVER 4m | 2      | A    |
| 2796                    | RAIL ALU. ANOD. SILVER 6m | 4      | A    |
| 2791                    | JEU ACC. SLID 60 SUP.     | 10     | E    |
| 2790                    | JEU ACC. SLID 60 RETRAC   | 1      | G    |
| 2795                    | SUPPORT MURAL SLID 60     | 10     | K    |
| 2977                    | JOINT D'ENCADREMENT BALAI | 1      | P    |

| SLID 90 SUPERIOR/RETRAC |                                   |        |      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| Ref.                    | Description                       | Unités | Img. |
| 2742                    | RAIL SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1      | B    |
| 2743                    | RAIL SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1      | B    |
| 2744                    | RAIL SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1      | B    |
| 2746                    | RAIL SLID 90 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4      | B    |
| 2747                    | RAIL SLID 90 ALU. NATURAL 4m      | 1      | B    |
| 2748                    | RAIL SLID 90 ALU. NATURAL 6m      | 4      | B    |
| 2701                    | JEU ACC. SLID 90 SUP.             | 1      | F    |
| 2705                    | JEU ACC. SLID 90 RETRAC           | 1      | H    |
| 2717                    | CACHES LATERAUX RAIL SLID 90      | 1      | N    |
| 3531                    | SUPPORT MURAL 5 mm                | 10     | M    |
| 2731                    | SUPPORT MURAL 17 mm               | 10     | L    |
| 2977                    | JOINT D'ENCADREMENT BALAI         | 1      | P    |

| SLID 150 SUPERIOR/RETRAC |                                   |        |      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| Ref.                     | Description                       | Unités | Img. |
| 2812                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1      | C    |
| 2813                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1      | C    |
| 2814                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1      | C    |
| 2816                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4      | C    |
| 2817                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 4m      | 1      | C    |
| 2818                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 6m      | 4      | C    |
| 2810                     | JGO ACC. SLID 150 SUP.            | 1      | F    |
| 2811                     | JGO. ACC SLID 150 RETRAC          | 1      | H    |
| 2830                     | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150      | 1      | N    |
| 3531                     | SOPORTE PARED 5 mm                | 10     | M    |
| 2731                     | SOPORTE PARED 17 mm               | 10     | L    |
| 2977                     | PF. MARCO ALU.                    | 1      | P    |

| SLID 60/90/150 INTRA |                             |        |      |
|----------------------|-----------------------------|--------|------|
| Ref.                 | Description                 | Unités | Img. |
| 2797                 | INST. SLID 60 INTRA 2m      | 1      | I    |
| 2702                 | INST. SLID 90 INTRA G-1 2m  | 1      | J    |
| 2703                 | INST. SLID 90 INTRA G-2 3m  | 1      | J    |
| 2704                 | INST. SLID 90 INTRA G-3 4m  | 1      | J    |
| 2842                 | INST. SLID 150 INTRA G-1 2m | 1      | J    |
| 2843                 | INST. SLID 150 INTRA G-2 3m | 1      | J    |
| 2840                 | INST. SLID 150 INTRA G-3 4m | 1      | J    |
| 2977                 | JOINT D'ENCADREMENT BALAI   | 1      | P    |

| SLID 90 TOP |                                    |        |      |
|-------------|------------------------------------|--------|------|
| Ref.        | Description                        | Unités | Img. |
| 2832        | RAIL SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1      | D    |
| 2833        | RAIL SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1      | D    |
| 2834        | RAIL SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1      | D    |
| 2836        | RAIL SLID TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1      | D    |
| 2701        | JEU ACC. SLID 90 SUP.              | 1      | F    |
| 2705        | JEU ACC. SLID 90 RETRAC            | 1      | H    |
| 2737        | CACHES LATERAUX RAIL SLID TOP      | 1      | O    |
| 2731        | SUPPORT MURAL 17mm                 | 10     | L    |
| 2977        | JOINT D'ENCADREMENT BALAI          | 1      | P    |

| SLID 150 TOP |                                       |        |      |
|--------------|---------------------------------------|--------|------|
| Ref.         | Description                           | Unités | Img. |
| 2832         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1      | D    |
| 2833         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1      | D    |
| 2834         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1      | D    |
| 2836         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1      | D    |
| 2810         | JGO ACC. SLID 150 SUP.                | 1      | F    |
| 2811         | JGO. ACC SLID 150 RETRAC              | 1      | H    |
| 2830         | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150          | 1      | N    |
| 2731         | SOPORTE PARED 17mm                    | 10     | L    |
| 2977         | PF. MARCO ALU.                        | 1      | P    |

| DEU                     |                           |      |      |
|-------------------------|---------------------------|------|------|
| SLID 60 SUPERIOR/RETRAC |                           |      |      |
| Ref.                    | Beschreibung              | Ein. | Bild |
| 2792                    | PF. ALU. ANOD. SILBER 2m  | 2    | A    |
| 2793                    | PF. ALU. ANOD. SILBER 3m  | 2    | A    |
| 2794                    | PF. ALU. ANOD. SILBER 4m  | 2    | A    |
| 2796                    | PF. ALU. ANOD. SILBER 6m  | 4    | A    |
| 2791                    | ZUBEHÖRSET SLID 60 SUP.   | 10   | E    |
| 2790                    | ZUBEHÖRSET SLID 60 RETRAC | 1    | G    |
| 2795                    | WANDBEFESTIGUNG SLID 60   | 10   | K    |
| 2977                    | ISOLIERPF. ALU-RAHMEN     | 1    | P    |

| SLID 90 SUPERIOR/RETRAC |                                   |      |      |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| Ref.                    | Beschreibung                      | Ein. | Bild |
| 2742                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILBER 2m  | 1    | B    |
| 2743                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILBER 3m  | 1    | B    |
| 2744                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILBER 4m  | 1    | B    |
| 2746                    | PF. SLID 90 ALU. ANOD. SILBER 6m  | 4    | B    |
| 2747                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 4m       | 1    | B    |
| 2748                    | PF. SLID 90 ALU. NATURAL 6m       | 4    | B    |
| 2701                    | ZUBEHÖRSET SLID 90 SUP.           | 1    | F    |
| 2705                    | ZUBEHÖRSET SLID 90 RETRAC         | 1    | H    |
| 2717                    | SEITENABDECKUNGEN FÜR PF. SLID 90 | 1    | N    |
| 3531                    | WANDBEFESTIGUNG 5 mm              | 10   | M    |
| 2731                    | WANDBEFESTIGUNG 17 mm             | 10   | L    |
| 2977                    | ISOLIERPF. ALU-RAHMEN             | 1    | P    |

| SLID 150 SUPERIOR/RETRAC |                                   |      |      |
|--------------------------|-----------------------------------|------|------|
| Ref.                     | Beschreibung                      | Ein. | Bild |
| 2812                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 2m | 1    | C    |
| 2813                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 3m | 1    | C    |
| 2814                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 4m | 1    | C    |
| 2816                     | PF. SLID 150 ALU. ANOD. SILVER 6m | 4    | C    |
| 2817                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 4m      | 1    | C    |
| 2818                     | PF. SLID 150 ALU. NATURAL 6m      | 4    | C    |
| 2810                     | JGO ACC. SLID 150 SUP.            | 1    | F    |
| 2811                     | JGO. ACC SLID 150 RETRAC          | 1    | H    |
| 2830                     | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150      | 1    | N    |
| 3531                     | SOPORTE PARED 5 mm                | 10   | M    |
| 2731                     | SOPORTE PARED 17 mm               | 10   | L    |
| 2977                     | PF. MARCO ALU.                    | 1    | P    |

| SLID 60/90/150 INTRA |                             |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|
| Ref.                 | Beschreibung                | Ein. | Bild |
| 2797                 | INST. SLID 60 INTRA 2m      | 1    | I    |
| 2702                 | INST. SLID 90 INTRA G-1 2m  | 1    | J    |
| 2703                 | INST. SLID 90 INTRA G-2 3m  | 1    | J    |
| 2704                 | INST. SLID 90 INTRA G-3 4m  | 1    | J    |
| 2842                 | INST. SLID 150 INTRA G-1 2m | 1    | J    |
| 2843                 | INST. SLID 150 INTRA G-2 3m | 1    | J    |
| 2840                 | INST. SLID 150 INTRA G-3 4m | 1    | J    |
| 2977                 | ISOLIERPF. ALU-RAHMEN       | 1    | P    |

| SLID 90 TOP |                                    |      |      |
|-------------|------------------------------------|------|------|
| Ref.        | Beschreibung                       | Ein. | Bild |
| 2832        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILBER 2m  | 1    | D    |
| 2833        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILBER 3m  | 1    | D    |
| 2834        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILBER 4m  | 1    | D    |
| 2836        | PF. SLID TOP ALU. ANOD. SILBER 6m  | 1    | D    |
| 2701        | ZUBEHÖRSET SLID 90 SUP.            | 1    | F    |
| 2705        | ZUBEHÖRSET SLID 90 RETRAC          | 1    | H    |
| 2737        | SEITENABDECKUNGEN FÜR PF. SLID TOP | 1    | O    |
| 2731        | WANDBEFESTIGUNG 17mm               | 10   | L    |
| 2977        | ISOLIERPF. ALU-RAHMEN              | 1    | P    |

| SLID 150 TOP |                                       |      |      |
|--------------|---------------------------------------|------|------|
| Ref.         | Beschreibung                          | Ein. | Bild |
| 2832         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 2m | 1    | D    |
| 2833         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 3m | 1    | D    |
| 2834         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 4m | 1    | D    |
| 2836         | PF. SLID 150 TOP ALU. ANOD. SILVER 6m | 1    | D    |
| 2810         | JGO ACC. SLID 150 SUP.                | 1    | F    |
| 2811         | JGO. ACC SLID 150 RETRAC              | 1    | H    |
| 2830         | JGO. TAPAS LAT. PF. SLID 150          | 1    | N    |
| 2731         | SOPORTE PARED 17mm                    | 10   | L    |
| 2977         | PF. MARCO ALU.                        | 1    | P    |

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P

# KLEIN®

**KLEIN EUROPE**  
Edificio KLEIN  
Polígono Industrial Can Cuyás  
N-150 Km. 1  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101  
Fax: +34 935 760 109

+Info  
klein@klein.es  
**www.klein.es**

Síguenos en redes  
Follow us on social media

